



**T15 PETEK TAVAN**  
T15 OPEN CELL CEILINGS

T15 taşıyıcı sisteme uyumlu petek tavan modelidir.  
Alüminyum ya da galvaniz çelik kullanılarak üretilir.


Open cell ceiling to be applied with T15 carrier system.  
Can be aluminium or galvanised steel.

#### Özellikleri:


- Müdahale kolaydır, rahatça sökülür ve takılır.
- Hava sirkülasyonunu engellemez.
- Montajlı halde paketlendiği için uygulama kolaylığı sağlar.
- 50x50 - 60x60 - 75x75 - 86x86 - 100x100 - 120x120 - 150x150 - 200x200 - 300x300 hücre ölçülerinde üretilir.
- Standart renkler RAL 9016, 9005 ve 7016. Bunların dışında istenen RAL renginde boyanabilir.

#### Specifications:

- Easy to install, uninstall and maintenance.
- Doesn't prevent air circulation.
- Easy to install through assembled packing.
- Can be produced as 50x50 - 60x60 - 75x75 - 86x86 - 100x100 - 120x120 - 150x150 - 200x200 - 300x300 mm cell sizes.
- Standard colors are RAL 9016, 9005 and 7016. Also can be painted to any RAL color.














- 1- T15 Ana Taşıyıcı Profili 3600 mm / T15 Main Carrier 3600 mm
- 2- T15 Uzun Tali Taşıyıcı Profili 1200 mm / T15 Long Cross Carrier 1200 mm
- 3- T15 Kısa Tali Taşıyıcı Profili 600 mm / T15 Short Cross Carrier 600 mm
- 4- İç Lamel Profili / Top Slat
- 5- Dış Lamel Profili / Bottom Slat
- 6- Panel Çerçeve Profili / Panel Frame Profile
- 7- Kenar L Profili / Perimeter L Profile
- 8- T15 Taşıyıcı Askı Yayı / T15 Carrier Hanging Spring
- 9- Çelik Dübel / Steel Anchor
- 10- Çiftli Yay / Double Spring
- 11- Askı Teli / Hanger Wire





cookin


STANDART ÖLÇÜLER / STANDARD DIMENSIONS					ÖZEL ÖLÇÜLER SPECIAL DIMENSIONS
					
50x50	60x60	75x75	86x86	75x150	
					
100x100	120x120	150x150	200x200	300x300	100x200

### ÖZEL ÖLÇÜLÜ ve TASARIMLI PETEK PANELLER


Tercihe göre farklı tasarım ve ölçülerde petek tavan panelleri üretilebilmektedir. İç ve dış lameller kademeli görünümlü olabilir ya da daha doğrusal görünüm için iç lamel mesafeleri artırılabilir.

### SPECIAL DIMENSION and DESIGN OPEN CELL PANELS

Several dimensions and bespoke designs of open cell panels are available according to customer demands and architectural projects. The distance between profiles can be customized to achieve a more linear appearance, providing flexibility in design according to specific preferences and aesthetic goals.



### Dikdörtgen Hücreli Petek Rectangular Open Cell



### PETEK ASMA TAVAN TAŞIYICI VE AKSESUAR BİRİM ANALİZİ / CARRIERS AND ACCESSORIES UNIT/m<sup>2</sup> ANALYSE

ÜRÜN /PRODUCT	50x50 mm Hücre/Cell	60x60 mm Hücre/Cell	75x75 mm Hücre/Cell	86x86 mm Hücre/Cell	100x100 mm Hücre/Cell	120x120 mm Hücre/Cell	150x150 mm Hücre/Cell	200x200 mm Hücre/Cell	300x300 mm Hücre/Cell
1. Petek Ana Taşıyıcı / Main Carrier 1.800 mm	0,83 m	0,83 m	0,83 m	0,83 m	0,83 m	0,83 m	0,83 m	0,83 m	0,83 m
2. Petek Uzun Tali Taşıyıcı / Long Cross Carrier 1.200 mm	1,67 m	1,67 m	1,67 m	1,67 m	1,67 m	1,67 m	1,67 m	1,67 m	1,67 m
3. Petek Kısa Tali Taşıyıcı / Short Cross Carrier 600 mm	0,83 m	0,83 m	0,83 m	0,83 m	0,83 m	0,83 m	0,83 m	0,83 m	0,83 m
4. Petek İç Lamel / Top Slat	18,33 m	15,00 m	11,67 m	10,00 m	8,33 m	6,67 m	5,00 m	3,35 m	1,67 m
5. Petek Dış Lamel / Bottom Slat	18,33 m	15,00 m	11,67 m	10,00 m	8,33 m	6,67 m	5,00 m	3,35 m	1,67 m
6. Kenar Profil L / Perimeter L Profile	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
7. Petek Ana Taşıyıcı Ekleme /Main Carrier Coupler	0,45 <sup>ad.</sup> pcs.	0,45 <sup>ad.</sup> pcs.	0,45 <sup>ad.</sup> pcs.	0,45 <sup>ad.</sup> pcs.	0,45 <sup>ad.</sup> pcs.	0,45 <sup>ad.</sup> pcs.	0,45 <sup>ad.</sup> pcs.	0,45 <sup>ad.</sup> pcs.	0,45 <sup>ad.</sup> pcs.
8. Çelik Dübel / Steel Anchor	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.
9. Çiftli Yay / Double Spring	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.
10. Askı Teli / Hanger Wire	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.	0,70 <sup>ad.</sup> pcs.